Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

http://www.izslt.it/apicoltura/

T R E A T - I N - T I M E

Si tratta di un modello che si applica alla maggior parte dei trattamenti per il controllo della *Varroa*, essendo l'azione dei loro principi attivi (es. timolo, acido formico) legata alla temperatura dell'ambiente (evaporazione).

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

Funzione principale:

PIANIFICARE i periodi di trattamento della Varroa, al fine di:

-ridurre al minimo i trattamenti inefficaci
(e relativi costi), nel caso di temperature troppo basse

-ridurre al minimo la possibilità di iperdosaggi nei trattamenti, nel caso di temperature troppo elevate

FARMACI CON UN RANGE TERMICO IDEALE DI AZIONE

FARMACO	Temperature ideale di applicazione	MAI UTILIZZARE CON	PRINCIPIO ATTIVO	APICOLTURA BIOLOGICA
APILIFE VAR 12,5 g ®	20-25°C	<15 °C >30°C	Timolo	SI
APIGUARD ®		<15 °C >40 °C	Timolo	SI
THYMOVAR ®	20-25°C	<15 °C >30°C	Timolo	SI
MAQS 68,2 g ®	10-29,5°C	<10°C	Acido formico	SI
APIFOR60 600 mg/g ®		<10 °C >30°C	Acido formico	SI
VARTERMINATOR 360 g ®	15-35 °C		Acido formico	SI
APISTAN 800 mg ®	N.D.	<16° C	Tau-fluvalinato	NO
OXUVAR ®		>3°C	Ac. Ossalico biidrato	SI

Un esempio: MAQS ®



Maggio



Giugno



Luglio



Agosto



Settembre



Ottobre

MAQS ®





OXUVAR ®

http://www.izslt.it/apicoltura/

Pubblicazione su Web





THYMOVAR ® e APILIFE VAR ®



Mappa finale

APIFOR ®







APIGUARD ® e VARTERMINATOR ®

APISTAN ®

UNITA' OPERATIVA APICOLTURA

- NEWS
- ISCRIZIONE MAILINGLIST
- EVENTI
- RICERCA
- PUBBLICAZIONI
- SERVIZI VETERINARI
- ASSOCIAZIONI APICOLTORI
- NORMATIVA E LINEE GUIDA
- COVAL
- SVETAP
- VIDEO
- LINK

Cerca nel sito

TREAT-IN-TIME

MIGLIORAMENTO DEL SETTORE APISTICO NEL LAZIO: CONOSCERE MEGLIO LA VARROA E LE MALATTIE CORRELATE

Scarica la Locandina premendo sull'immagine

Main Bee Diseases – Good Beekeeping Practices

Bee Diseases - Good Beekeeping Practices - Download gratuito FAO
: http://www.fao.org/3/I9466EN/i9466en.pdf or here: http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9466EN

EGNO NAZIONALE SVETAP – Paestum (SA), 12-13 aprile 2018

Premi sull'immagine per scaricare il programma oppure premi qui Vai alla pagina per l'iscrizione

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

Farmaci - Temperature

Fai clic sulla mappa per conoscere in quali mesi le temperature sono idonee per impiegare i farmaci registrati per la lotta alla varroa sensibili alle temperature ambientali (temporaneamente disponibile solo per la Regione Lazio) sulla base dei dati di temperatura storici - http://www.worldclim.org/ (media dati climatici del quarantennio 1970-2010)