

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2013
Struttura Prevenzione e protezione
Responsabile: Dr. Remo Rosati

P.E.A.	[A4.1.1] Azione di monitoraggio ed analisi dei sistemi di rilevazione del cosiddetto "clima" aziendale e "benessere organizzativo"	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/1] Verifica biennale rischio Stress Lavoro Correlato	20,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/1.1] Somministrazione questionario alla Direzione Aziendale		25,00%	questionari somministrati/questionari da somministrare (>=1)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/1.2] ritiro questionario ed elaborazione dati		25,00%	inserimento database questionari raccolti (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/1.3] Monitoraggio livello di stress nella sede centrale e nelle sezioni		25,00%	riunioni e colloqui (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/1.4] Verifica del miglioramento del benessere organizzativo		25,00%	elaborazione dati (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/2] Stress lavoro correlato - Azioni correttive	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/2.1] Organizzazione corsi sul ruolo per Dirigenti e comparto co l'ausilio di esperti esterni		50,00%	tanti corsi necessari/tanti corsi realizzati (>=4)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/2.2] Laboratori esperienziali nelle sezioni del Lazio e Toscana e nella sede di Roma - inizio progetto biennale		50,00%	tanti laboratori necessari/tanti laboratori realizzati (=7)
P.E.A.	[A4.1.2] Revisione e monitoraggio nelle articolazioni dell'Istituto del Dlgs 81/08 (e successive integrazioni e modificazioni) sui documenti di valutazione dei rischi e individuazione dei responsabili preposti al monitoraggio.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.2/1] Revisione Documenti di Valutazione del Rischio	30,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/1.1] revisione dei documenti di valutazione dei rischi della sede di Roma		33,33%	revisione di tre documenti (=3)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/1.2] ricognizione delle schede di sicurezza e creazione di una banca dati da inserire su intranet entro l'anno		33,33%	pubblicazione su intranet (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/1.3] nomina dei preposti		33,33%	redazione del documento di nomina (SI/NO)
P.E.A.	[A4.1.3] Programmazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza OHSAS 18001.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.3/1] Applicazione del sistema di gestione per la sicurezza	20,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.3/1.1] richiesta della riduzione premio INAIL		100,00%	richiesta effettuata (SI/NO)
P.E.A.	[A4.1.4] Miglioramento della modalità di accesso alle strutture dell'Istituto al fine di diminuire l'impatto delle barriere architettoniche.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.4/4] Predisposizioni documentazione	20,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.4/4.1] individuazioni criticità punti di accesso		50,00%	sopralluoghi nella sede di Roma e di tutte le Sezioni (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.4/4.2] predisposizione di documenti per le sezioni e Roma ove siano presenti le criticità per l'accesso delle persone diversamente abili		50,00%	predisposizione documentazione alla Direzione Generale (SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00	%	

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2013
Struttura Prevenzione e protezione
Responsabile: Dr. Remo Rosati

CICLO DELLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE GENERALE - ANNO 2013, 01/01/2013

Il Responsabile Struttura Prevenzione e protezione
Dr. Remo Rosati

Il Direttore Generale f.f.
Dr. Remo Rosati