

Corso di aggiornamento
**CONTROLLO UFFICIALE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI: DEBITI
INFORMATIVI REGIONALI E FUNZIONALITÀ CRS
(CRUSCOTTO REPORTISTICA SANITARIA)**
Aggiornamento e strumenti di gestione del dato




Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

M. Aleandri,


Via Appia Nuova, 1411 - Roma

Emanuele Nassi
IZSLT



Il flusso "VIG"

Vigilanza e Controllo degli Alimenti: attività associate e funzionalità del CRS (Cruscotto Reportistica Sanitaria)




Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana


M. Aleandri,

Via Appia Nuova, 1411 - Roma

Emanuele Nassi
IZSLT



Attuale Gestione del Flusso VIG



Attuale Gestione del Flusso VIG

Problematiche riscontrate:

- ☐ Mancanza di alcune informazioni sul verbale, necessarie alla corretta compilazione del flusso e soddisfacimento del debito informativo
 - ☐ Trattamenti e processi utilizzati per la produzione
 - ☐ Metodo di produzione e Metodo di campionamento
 - ☐ Lavorazione del campione
- ☐ Inserimento errato di alcune informazione in fase di accettazione del campione su Sistema Informativo Laboratori IZSLT (SIL)
 - ☐ Branca e/o Tipo Richiesta (motivo prelievo) non corretti
 - ☐ Luogo Prelievo errato in base alla tipologia del campione
 - ☐ Matrice e Specie inserita non corretta o non sufficientemente dettagliata
- ☐ Mancanza di alcune informazioni su SIL della parte analitica, obbligatorie per la compilazione del flusso
 - ☐ LOQ, CCalfa, CCbeta, LMR, % Fat, valore del recupero,...
 - ☐ Tipo di parametro (Full legal residue, Part of sum, Sum base on subset,....)
- ☐ Difficoltà nella raccolta delle informazioni relative alla valutazione del risultato ed azione intrapresa a seguito di non conformità del campione
- ☐ Difficoltà nella rendicontazione dell'attività di trasmissione dei dati per mancanza di opportuni strumenti su portale NSIS Ministero

Risoluzione delle problematiche

- ❑ Mancanza di alcune informazioni sul verbale, necessarie alla corretta compilazione del flusso e soddisfacimento del debito informativo
 - ❑ Eventuali aggiornamenti dei verbali di prelievo per la raccolta delle informazioni mancanti
- ❑ Inserimento errato di alcune informazione in fase di accettazione del campione su Sistema Informativo Laboratori IZSLT (SIL)
 - ❑ Implementazione di nuovi requisiti sul Sistema Informativo Laboratori IZSLT per agevolare e controllare l'accettazione delle informazioni afferenti ai campioni di interesse
 - ❑ Formazione del personale alla corretta accettazione dei campioni per attività specifiche
- ❑ Mancanza di alcune informazioni su SIL della parte analitica, obbligatorie per la compilazione del flusso
 - ❑ Implementazione di nuovi requisiti sul Sistema Informativo Laboratori IZSLT per agevolare la gestione dei dati analitici di laboratorio
- ❑ Difficoltà nella raccolta delle informazioni relative alla valutazione del risultato ed azione intrapresa a seguito di non conformità del campione
 - ❑ Realizzazione di appositi strumenti su Cruscotto Reportistica Sanitaria IZSLT (CRS) per il controllo, l'arricchimento e la validazione dai dati da parte delle ASL
- ❑ Difficoltà nella rendicontazione dell'attività di trasmissione dei dati per mancanza di opportuni strumenti su portale NSIS Ministero
 - ❑ Implementazione di strumenti di rendicontazione attraverso specifici Report dinamici a disposizione delle ASL, Regioni e IZSLT per il controllo delle attività



Nuova Gestione del Flusso VIG

**Estrazione,
Controllo,
Transcodifica
e Creazione Flussi**

Nuovi strumenti di controllo,
arricchimento e validazione dei
campioni per i referenti ASL

Controllo
Regione

Generazione flussi XML

**Invio Dati (Fase
di Upload)**

EFSA


**N.S.I.S.
Ministero**

Validazione
Regione

Dove vengono inviati i dati?

Caricamento dei flussi nel formato XML su specifica piattaforma del Ministero della Salute

Sistema NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario)



INFO UTENTE

Nome: Emanuele
Cognome: Nassi
User ID: mi83440

MENU APPLICAZIONI

- PIANO NAZIONALE DEI RESIDUI
- Gestione Accoglienza flussi
- Nuovo Sistema Alimenti - Pesticidi
- Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza
- Gestione profilo utente

AVVISO A

Si avvisano gli utenti che a partire dal **25/11/2016** saranno adottate le applicazioni del **Portale di Accesso** del **Nuovo Sistema Informativo Sanitario** (NSIS), che prevedono la disattivazione a consecutivi e di quelle per le quali nei 30 giorni successivi alla loro creazione potrà essere richiesta la riattivazione delle utenze disattivate, contattando:

- Telefono: numero verde **800178178**, attivo dal lunedì al venerdì 9h-18h
- Fax: 06.64251275, sempre attivo;
- E-mail: indirizzo servicedesk@almaviva.it

Gestione Accoglienza Flussi

Home >
Utente: mi83440 - Emanuele Nassi
Invio Flussi

Informazioni Categoria Flussi

Mittente: 120312000Z - IZS Lazio e Toscana
Categoria Flussi: **PSA - Flusso Sicurezza Alimentare**

Periodo: Giornaliera - (13)
Anno: **2017**

Caratteristiche dei Flussi

Flusso
PSD
VIG

Flussi inviati nel periodo

Flusso	Descrizione Flusso	Nome File	Data Invio	Id Upload
VIG	Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare	VIG 2017 NITROFURANI CLORAMFENICOLI 2 Quadrimestre 2017 J002A.zip	2017-10-17 10:51:39.0	2636224
VIG	Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare	VIG 2017 FIPRONIL campioni Agosto 2017 J002A e J003A 160tt2017.zip	2017-10-17 09:40:17.0	2636145

Flussi da inviare per il periodo

Flusso	Descrizione flusso	Estensioni ammesse	Data fine invio	Invio file
PSD	Residui di Prodotti Fitosanitari negli Alimenti	.xml, .zip, .gz		<input type="text"/> Sfoglia...
VIG	Nuovo Sistema Alimenti - Vigilanza Alimentare	.xml, .zip, .gz		<input type="text"/> Sfoglia...

• Invio del file per il flusso VIG eseguito in data 17/10/2017 con id upload 2636224 effettuato con successo.
• ATTENZIONE: si ricorda che l'operazione conclusa è relativa alla sola ricezione, e non all'elaborazione del file


Tempi e modalità di trasmissione:

- Dal 1 Gennaio al 31 Gennaio dell'anno successivo
- Caricamento dei dati su NSIS con cadenza almeno quadrimestrale

Laboratori (I.I.Z.Z.S.S., ARPA e ISP): I dati devono essere inseriti nel sistema dai laboratori che hanno competenza territoriale sul luogo di campionamento e che hanno effettuato la prima accettazione del campione

Le regioni e provincie autonome potranno:

- Verificare puntualmente nel corso dell'anno i dati inseriti
- Effettuare il download dei dati caricati da tutti i Laboratori che ricadono nel territorio di propria competenza
- Valutare le analisi per le quali il Laboratorio non ha potuto esprimere una valutazione (Codifica J029A della valutazione del risultato – «resEvaluation»)
- validare la analisi caricate Laboratorio secondo due modalità: Validazione Massiva Conformi e Validazione Puntuale Conformi/NON Conformi



Gestione Accoglienza Flussi

Nome: > ID utente: null3480 - Emanuele Nasso
Nome Flusso:

Informazioni Categoria Flusso

Mittente: 1003120002 - IZS Lazio e Toscana
Categoria Flusso: 003 - Flusso Toscana Alimentare

Periodo: Giornaliera - (13)
Anno: 2017

Caratteristiche del Flusso

Flusso

PSD
VIG

Flussi inseriti nel periodo

Flusso	Descrizione Flusso	Nome File	Data Inizio	Id upload
VIG	Nuovo Sistema Alimentare - Vigilanza Alimentare	VIG 2017 MIT00P-000001 CS-SANITARIO2017-3 Quadrimestre 2017 100312-10-17 10-11-10 0 10-10-10		
VIG	Nuovo Sistema Alimentare - Vigilanza Alimentare	VIG 2017 MIT00P-000001 CS-SANITARIO2017-3 Quadrimestre 2017 100312-10-17 10-11-10 0 10-10-10		

Flussi da inviare per il periodo

Flusso	Descrizione Flusso	Categoria Flusso	Data Inizio	Nome File
PSD	Result di Prodotti Alimentari negli Alimenti	PSD - PSD - PSD		
VIG	Nuovo Sistema Alimentare - Vigilanza Alimentare	VIG - VIG - VIG		

• Inviare il file per il Flusso VIG eseguito in data 17/10/2017 con id upload 2036234 effettuato con successo.
• ATTENZIONE: si ricorda che l'operazione conclusa è relativa alla sola ricezione, e non all'elaborazione del file.

Il controllo che effettua il Ministero sui dati inviati, avviene attraverso tre livelli di verifica:

1. **Validità dello schema** (conformità del file XML allo schema XSD)
2. **Rispetto delle regole di Business** (appartenenza delle informazioni ai domini di definizione - mediante Business Rules)
3. **Coerenza scientifica delle informazioni** (ad es. coerenza dell'analisi con la matrice - attività propedeutica alla validazione regionale)

Nuovo Sistema Informativo Sanitario

VIGILANZA ALIMENTARE Visualizza Esiti Elaborazione

Trasmissione Dati

» Visualizza Esiti Elaborazione

Laboratorio

IZS LAZIO E TOSCANA

Id Upload

Stato Elaborazione

Tutti

Da

01/10/2017

A

Cerca Svuota campi

✓ Elaborato ○ Non elaborato ⓘ XSD Non rispettato ✕ Scarti

Cerca

Mittente	ID upload	Nome file trasmesso	Data Invio	Stato elaborazione	XML Trasmesso
IZS LAZIO E TOSCANA	2624534	CANC VIG 2017 NITROFURANI CLORANFENICOLO 2 Quadrimestre 2017 J002A.zip	02/10/2017 11:53:22	✕	ⓘ
IZS LAZIO E TOSCANA	2624627	VIG 2017 ALLERGENI 2 Quadrimestre 2017 J002A.zip	02/10/2017 13:05:36	✓	ⓘ
IZS LAZIO E TOSCANA	2625294	VIG 2017 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 2 Quadrimestre 2017 J002A.zip	03/10/2017 10:28:03	✓	ⓘ
IZS LAZIO E TOSCANA	2625479	VIG 2017 ENTEROTOSSINA STAFILOCOCCICA 2 Quadrimestre 2017 J002A.zip	03/10/2017 12:28:36	✓	ⓘ

Come vengono inviati i dati?

Secondo uno schema ben preciso che deve rispettare specifici requisiti

Tipo di flusso: XML

Il flusso è strutturato in 5 aree ben distinte che identificano il tipo di dato cui i diversi campi si riferiscono:

- ✓ sfondo giallo e Fxx indica i dati identificativi del FLUSSO;
- ✓ sfondo viola e Lxx indica i dati relativi ai LABORATORI;
- ✓ sfondo verde e Sxx indica i dati relativi al CAMPIONE;
- ✓ sfondo arancio e Rxx indica i dati relativi ai RISULTATI;
- ✓ sfondo azzurro e Uxx indica ULTERIORI DATI;

Gli esiti di elaborazione, svolti automaticamente, sono resi disponibili entro circa 4 ore

Specifiche Funzionali dei tracciati: Flusso Vigilanza e Controllo Alimenti e Bevande (VIG)

Codice Campo	Campo	Descrizione breve	Anagrafica di riferimento / Valori ammessi	Obbligatorio
F01	regCode	Codice Regione di competenza del dato o di Altra Autorità	REGIONI	SI
F02	fiType			
F03	opType			
L.01	labCode			
L.02	labAccred			

Codice Campo	Campo	Descrizione breve	Anagrafica di riferimento / Valori ammessi	Obbligatorio
S.01	labSampleCode	Codice alfanumerico del campione analizzato assegnato dal Laboratorio (es.: 2016_IZLER_999999)		
S.02	labSubSampCode	Numero di sub campioni analizzati		
S.06	origCountry	Nazione dello stabilimento di produzione		
REG	origReg	Regione di origine del prodotto		
S.13	prodCode	Codice Prodotto		
S.14	prodText	Descrizione libera del prodotto		
S.15	prodProdMeth	Codice identificativo del metodo di produzione.		
S.16	prodPack	Codice relativo al confezionamento del prodotto.		
S.17	prodTreat	Trattamenti e processi utilizzati per la produzione.		
S.21	prodCom	Informazioni aggiuntive sul prodotto		
S.28 S.29 S.30	sampDate	Data di prelievo		
S.31	progCode	Identificativo del sottoflusso di dati		
S.32	progLegalRef	Normativa di riferimento		NO
S.33	progSampStrategy	Strategia di campionamento		SI
S.34	progType	Tipo di programma di CONTROLLO: K005A per "Official National Programme" K022A per "Monitoraggi conoscitivi"		SI
S.35	sampMethod	Metodo di campionamento		SI

Codice Campo	Campo	Descrizione breve	Anagrafica di riferimento / Valori ammessi	Obbligatorio
R.02 R.03 R.04	analysisDate	Data di inizio analisi		SI
R.06	paramCode	Analiti	PARAM	SI
R.07	paramText	Descrizione dell'analita		SI ¹⁰
R.08	paramType	Specifica se il risultato è espresso come valore singolo, come somma o parte della somma	PARTYP	SI
R.09	anMethRefCode	Codice del metodo analitico	ANLYMD	SI
R.11	anMethText	Descrizione libera del metodo analitico		SI ¹¹
R.12	accredProc	Procedura di accreditamento per il metodo di analisi utilizzato	MDSTAT	NO
R.13	resUnit	Unità di misura utilizzata	UNIT	SI ¹²
R.14	resLOD	LOD (nella stessa unità di misura riportata in resUnit).		SI ¹³
R.15	resLOQ	LOQ (nella stessa unità di misura riportata nel campo resUnit).		SI ¹⁴
R.18	resVal	Valore del risultato.		SI ¹⁵
R.19	resValRec	Valore del recupero espresso in percentuale.		SI ¹⁶
R.20	resValRecCorr	Correzione del risultato in base al valore di recupero.	YESNO	SI ¹⁷
R.21	resValUncertSD	Deviazione standard.		NO
R.22	resValUncert	Valore dell'Incertezza di misura estesa		SI ¹⁸


Alcuni domini di informazioni utilizzati per la codifica del flusso dovranno essere **noti** ai diversi stakeholders (Veterinari/referenti ASL, Referenti regionali, Operatori I.I.Z.Z.S.S.) per la valutazione degli esiti delle analisi effettuate e per l'arricchimento delle azioni correttive a fronte di campioni non conformi:

- **resEvaluation** (valutazione del risultato)
- **resQualValue** (valore del risultato qualitativo)
- **actTakenCode** (Codice dell'azione intrapresa a seguito di non conformità)


Valutazione (resEvaluation)		Valutazione qualitativa (resQualValue)					
		POS	NEG	GTT	GET	LST	LET
J002A	≤ maximum permissible quantities	X	X			X	X
J003A	> maximum permissible quantities	X		X	X		
J01CP	Parametro ricercato non presente		X				
J029A	Result not evaluated	X	X	X	X	X	X
J02CP	Riscontrato parametro ricercato	X		X	X	X	X
J031A	Compliant due to measurement uncertainty	X				X	X
J032A	Resistant	X		X	X	X	X
J033A	Sensitive	X		X	X	X	X
J034A	Satisfactory	X				X	X
J035A	Acceptable	X				X	X
J036A	Unsatisfactory	X		X	X		
J037A	Compliant	X	X			X	X
J038A	Non compliant	X		X	X		
J039A	Clinically affected	X		X	X	X	X
J040A	Not detected		X				
J041A	Detected	X		X	X	X	X

Sistema NSIS

- actTakenCode** (Codice dell'azione intrapresa a seguito di non conformità)



code	name
HACCP	Impartite prescrizioni operative per migliorare l'efficacia delle procedure HACCP o delle procedure di controllo dell'igiene poste in essere dall'OSA
B	Intensified checks before release
D	Denial of community aid
E	Destruction of animals and/or products
F	Follow-up (suspect) sampling
I	Follow-up investigation
V	Movement restriction
A	Administrative consequences
M	Lot not released on the market
N	No action
O	Other
R	Rapid Alert Notification
S	Lot recalled from the market
W	Warnings



Legenda Azione Intrapresa

Altro	Avvertimento
Conseguenze amministrative	Controlli intensificati prima del rilascio
Distruzione degli animali e/o dei prodotti	Lotto non rilasciato sul mercato
Lotto Richiamato dal mercato	Nessuna azione è stata intrapresa
Notifica nel sistema rapido di allerta	Prescrizioni per miglioramento autocontrollo
Restrizione della movimentazione	Rifiuto dell'aiuto comunitario
Successiva indagine	Ulteriore campionamento


C.R.S.
Cruscotto
Reportistica Sanitaria

Stakeholders:

Enti Prelievo
(ASL)

I.I.Z.Z.S.S.

Strumenti di
reportistica,
validazione e gestione
flussi



Ministero

Regioni

C.R.S. (Cruscotto Reportistica Sanitaria)

Accesso al CRS dal sito IZSLT

Credenziali di accesso del referente ASL o Regione

The screenshot shows the IZS website interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'L'ISTITUTO', 'LE SEDI', 'CENTRI DI RIFERENZA NAZIONALI E DI ECCELLENZA', 'SERVIZI E MODULISTICA', 'FORMAZIONE E BIBLIOTECA', 'MATERIALI INFORMATIVI', 'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO', 'RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE', 'SICUREZZA ALIMENTARE', 'SANITÀ E BENESSERE ANIMALE', 'AMMINISTRAZIONE E ALBO PRETORIO', 'BANDI DI GARA', 'AGGIUDICAZIONI', and 'COMUNICAZIONE'. The main content area includes a banner for 'IN EVIDENZA' with the title 'Vaccini stabulogeni e latte ovino - Manciano, 21 ottobre', a section for 'Agopuntura: XVIII' with the title 'Chu Zhen - La Programma:', and a section for 'Circolazione del virus' with the title 'Nel n. locali casi a peric'. The login section on the right is titled 'AUTENTICAZIONE' and includes fields for 'User Name' and 'Password', a 'Login' button, and a 'Cerca nel sito' search bar. The footer of the page features logos for 'REGIONE LAZIO', 'REGIONE TOSCANA', 'Ministero della Salute', and 'Istituto Superiore di Sanità'.

Strumenti di arricchimento e validazione dei campioni

CRS CRUSCOTTO REPORTISTICA SANITARIA

REGIONE LAZIO Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana

Home

Benvenuti nel sistema di Reportistica Sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

DR. SSA RITA MARCIANO

Utenti: marciaronita

- Cambio Password
- Logout

Report Plant

- PNR
- PNAA

PRIC

- Report
- Esportazione Dati
- Manuale Utilizzo Cruscotto Reportistica PRIC

NSIS Validazioni

- Validazione Flusso Via
- Validazione Flusso Additivi
- Validazione Flusso Pesticidi
- Report Flusso Via
- Report Flusso Additivi
- Report Flusso Pesticidi

NSIS Gestione Flussi

- Gestione Flusso Via

NSIS Flussi Segnalazione

- Flusso Via Segnalazione
- Flusso Additivi Segnalazione

NSIS Verifiche

- Flusso Via
- Flusso Additivi
- Report Flusso Via
- Report Flusso Additivi
- Report Flusso Pesticidi

CRS Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Utente: amministratore

- Home
- Logout

Flusso VIG Validazione Dati - Vigilanza e controllo alimenti e bevande:

Anno Prelievo: 2017 Periodo Temporale: 1° Quadrimestre Esegui Nuova validazione Dati

Num. Reg.	Num. Verbale	Data Prel.	Matrice Prelevata	Prova Analitica	R.1	R.2	V.IZSLT	Giudizio Conformità	Azione Intrapresa	Validato
1716623	13NO17/RT	23/02/2017	SALAME	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	Selezione	Selezione		
1715729	1	21/02/2017	SALMONE AFFUMICATO	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	Selezione	Selezione		
1715661	88 MR RN	21/02/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	Selezione	Selezione		
1724417	1 REG. UFF. 43	20/03/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	Selezione	Selezione		
1700205	01/RA	02/01/2017	PESCI (TRANCI E FILETTI)	MERCURIO TOTALE	3.0	J003A	Selezione	Selezione		
1735504	1	26/04/2017	PESCI (TRANCI E FILETTI)	MERCURIO TOTALE	1.6	J003A	Selezione	Selezione		
1702557	3	11/01/2017	CACIOTTA	MICROORGANISMI TOTALI	LET	J029A	Selezione	Selezione		
1709601	1	01/02/2017	CACIOTTA	MICROORGANISMI TOTALI	LET	J029A	Selezione	Selezione		

Conferma validazione Dati

Controllo e arricchimento dei dati valorizzando specifici attributi del tracciato



Legenda Azione Intrapresa

Altro	Avvertimento
Conseguenze amministrative	Controlli intensificati prima del rilascio
Distribuzione degli animali e/o dei prodotti	Lotto non rilasciato sul mercato
Lotto Richiamato dal mercato	Nessuna azione è stata intrapresa
Notifica nel sistema rapido di allerta	Prescrizioni per miglioramento autocontrollo
Restrizione della movimentazione	Rifiuto dell'aiuto comunitario
Successiva indagine	Ulteriore campionamento

R.1 Risultato quantitativo
R.2 Risultato qualitativo
V.IZSLT Valutazione Conformità IZSLT
J003A Non Conforme
J029A Risultato Non Valutato

R.2 Risultato qualitativo
- LST: LESS THAN (Minore di)
- LET: LESS EQUAL TO (Minore o uguale a)
- POS: POSITIVO
- NEG: NEGATIVO



Selezione del Giudizio di Conformità del campione (attributo «resEvaluation»):

- **Conforme (J002A)**
- **Non conforme (J003A)**
- **Risultato Non valutato (J029A)**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Utente: amministratore

Flusso VIG Validazione Dati - Vigilanza e controllo alimenti e bevande:

Anno Prelievo: 2017 Periodo Temporale: 1° Quadrimestre Esegui Nuova validazione Dati

Num. Reg.	Num. Verbale	Data Prel.	Matrice Prelevata	Prova Analitica	R.1	R.2	V.IZSLT	Giudizio Conformità	Azione Intrapresa	Validato
1716623	13NO17/RT	23/02/2017	SALAME	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1715729	1	21/02/2017	SALMONE AFFUMICATO	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1715661	88 MR RN	21/02/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1724417	1 REG. UFF. 43	20/03/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1700205	01/RA	02/01/2017	PESCI (TRANCI E FILETTI)	MERCURIO TOTALE	3.0		J003A	Seleziona CONFORME NON CONFORME	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1735504	1	26/04/2017	PESCI (TRANCI E FILETTI)	MERCURIO TOTALE	1.6		J003A	Seleziona	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1702557	3	11/01/2017	CACIOTTA	MICROORGANISMI TOTALI		LET	J029A	Seleziona	Seleziona	<input type="checkbox"/>
1709601	1	01/02/2017	CACIOTTA	MICROORGANISMI TOTALI		LET	J029A	Seleziona	Seleziona	<input type="checkbox"/>

Selezione della
conformità sulla
base
dell'espressione
del risultato
analitico di
laboratorio

Legenda Azione Intrapresa

Altro	Avvertimento
Conseguenze amministrative	Controlli intensificati prima del rilascio
Distruggimento degli animali e/o dei prodotti	Lotto non rilasciato sul mercato
Lotto Richiamato dal mercato	Nessuna azione è stata intrapresa
Notifica nel sistema rapido di allerta	Prescrizioni per miglioramento autocontrollo
Restrizione della movimentazione	Rifiuto dell'aiuto comunitario
Successiva indagine	Ulteriore campionamento

R.1 Risultato quantitativo
R.2 Risultato qualitativo
V.IZSLT Valutazione Conformità IZSLT
J003A Non Conforme
J029A Risultato Non Valutato

R.2 Risultato qualitativo
- LST: LESS THAN (Minore di)
- LET: LESS EQUAL TO (Minore o uguale a)
- POS: POSITIVO
- NEG: NEGATIVO

Conferma validazione Dati

Selezione del **tipo di azione intrapresa** a seguito di Non Conformità (attributo «actTakenCode»):



Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Utente: amministratore

Flusso VIG Validazione Dati - Vigilanza e controllo alimenti e bevande:

Anno Prelievo: 2017 Periodo Temporale: 1° Quadrimestre Esegui Nuova validazione Dati

Num. Reg.	Num. Verbale	Data Prel.	Matrice Prelevata	Prova Analitica	R.1	R.2	V.IZSLT	Giudizio Conformità	Azione Intrapresa	Validato
1716623	13NO17/RT	23/02/2017	SALAME	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1715729	1	21/02/2017	SALMONE AFFUMICATO	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1715661	88 MR RN	21/02/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1724417	1 REG. UFF. 43	20/03/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES		POS	J029A	NON CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1700205	01/RA	02/01/2017	PESCI (TRANCI E FILETTI)	MERCURIO TOTALE	3.0		J003A	NON CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1735504	1	26/04/2017	PESCI (TRANCI E FILETTI)	MERCURIO TOTALE	1.6		J003A	NON CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1702557	3	11/01/2017	CACIOTTA	MICROORGANISMI TOTALI		LET	J029A	CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>
1709601	1	01/02/2017	CACIOTTA	MICROORGANISMI TOTALI		LET	J029A	CONFORME	Conse.....	<input type="checkbox"/>

Legenda Azione Intrapresa

Altro	Avvertimento
Conseguenze amministrative	Controlli intensificati prima del rilascio
Distruggimento degli animali e/o dei prodotti	Lotto non rilasciato sul mercato
Lotto Richiamato dal mercato	Nessuna azione è stata intrapresa
Notifica nel sistema rapido di allerta	Prescrizioni per miglioramento autocontrollo
Restrizione della movimentazione	Rifiuto dell'aiuto comunitario
Successiva indagine	Ulteriore campionamento

R.1 Risultato quantitativo
R.2 Risultato qualitativo
V.IZSLT Valutazione Conformità IZSLT
J003A Non Conforme
J029A Risultato Non Valutato

R.2 Risultato qualitativo
- LST: LESS THAN (Minore di)
- LET: LESS EQUAL TO (Minore o uguale a)
- POS: POSITIVO
- NEG: NEGATIVO


Selezione del
tipo di azione
intrapresa a
seguito di **Non
conformità** del
campione




Elenco delle
azioni indicato
in legenda




Validazione dei campioni o invio segnalazione all'IZSLT per eventuali anomalie o chiarimenti



CRS
CRUSCOTTO REPORTISTICA SANITARIA



IZSL
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri



CRS
CRUSCOTTO REPORTISTICA SANITARIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri


Flusso VIG Validazione Dati - Vigilanza e controllo alimenti e bevande:

Anno Prelievo: 2017 Periodo Temporale: 1° Quadrimestre Esegui Nuova validazione Dati

Num. Reg.	Num. Verbale	Data Prel.	Matrice Prelevata	Prova Analitica	R.1	R.2	V.IZSLT	Giudizio Conformità	Azione Intrapresa	Validato
1716623	13NO17/RT	23/02/2017	SALAME	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	Seleziona	Seleziona		<input type="checkbox"/>
<p>Inserire la segnalazione che verrà presa in carico dall'unità competente. Premere apposito pulsante per confermare. Attenzione, la matrice prelevata non corrisponde a quanto indicato sul verbale di prelievo. Si richiede verifica sul campione indicato</p> <p style="text-align: right;">Invia Segnalazione</p>										
1715729	1	21/02/2017	SALMONE AFFUMICATO	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	NON CONFORME	Lotto.....		<input type="checkbox"/>
1715661	88 MR RN	21/02/2017	TRAMEZZINI	LISTERIA MONOCYTOGENES	POS	J029A	NON CONFORME	Conse.....		<input type="checkbox"/>

[Invia Segnalazione](#)

[Conferma validazione Dati](#)



IZSL
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Legenda Azione Intrapresa

Altro	Avvertimento
Conseguenze amministrative	Controlli intensificati prima del rilascio
Distrutturazione degli animali e/o dei prodotti	Lotto non rilasciato sul mercato
Lotto Richiamato dal mercato	Nessuna azione è stata intrapresa
Notifica nel sistema rapido di allerta	Prescrizioni per miglioramento autocontrollo
Restrizione della movimentazione	Rifiuto dell'aiuto comunitario
Successiva indagine	Ulteriore campionamento

R.1 Risultato quantitativo

R.2 Risultato qualitativo

V.IZSLT Valutazione Conformità IZSLT

J003A Non Conforme

J029A Risultato Non Valutato

R.2 Risultato qualitativo

- L ST: LESS THAN (Minore di)

- LET: LESS EQUAL TO (Minore o uguale a)

- POS: POSITIVO

- NEG: NEGATIVO

REGIONE LAZIO

REGIONE TOSCANA

Ministero della Salute

Istituto Superiore di Sanità

validazione
del
campione

Invio
segnalazione a
IZSLT





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

CRS: Area Reporting



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Utente: marianorita
• Home
• Logout

Flusso VIG Verifiche - Vigilanza e controllo alimenti e bevande:

Anno Prelievo: 2017

Periodo Temporale: 1° Quadrimestre

Esegui

Nuova Esecuzione

Asl	Num. Reg.	Num. Verbale	Data Prel.	Matrice Prelevata	Prova Analitica	R.1	R.2	Esito	V.	A.I.	S.
O109	1701474	7	09/01/2017	LATTE FRESCO PASTORIZZATO...	ENTEROBATTERI		LST	301CP	NO	NO	
O109	1703650	15	16/01/2017	CACIOTTA	LISTERIA MONOCYTOGENES		LET	3002A	NO	NO	
O109	1703650	15	16/01/2017	CACIOTTA	SALMONELLA SPP.		NEG	3002A	NO	NO	
O109	1705466	16602	20/01/2017	CARINI	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		LST	3002A	NO	NO	
O109	1705466	16602	20/01/2017	CARINI	ENTEROBATTERI		LET	3002A	NO	NO	
O109	1705466	16602	20/01/2017	CARINI	SALMONELLA SPP.		NEG	3002A	NO	NO	
O109	1707513	41	26/01/2017	CACIOTTA	LISTERIA MONOCYTOGENES		LET	3002A	NO	NO	
O109	1707513	41	26/01/2017	CACIOTTA	SALMONELLA SPP.		NEG	3002A	NO	NO	
O109	1710377	16908	03/02/2017	CARINI	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		LST	3002A	NO	NO	
O109	1710377	16908	03/02/2017	CARINI	ENTEROBATTERI		LET	3002A	NO	NO	
O109	1710377	16908	03/02/2017	CARINI	SALMONELLA SPP.		NEG	3002A	NO	NO	
O109	1710377	16908	03/02/2017	FRATTAGLIE	SALMONELLA SPP.		NEG	3002A	NO	NO	

Legenda Azione Intrapresa

Altro	Avvertimento
Conseguenze amministrative	Controlli intensificati
Distruzione degli animali e/o dei prodotti	Lotto non rilasciato
Lotto Richiamato dal mercato	Nessuna azione è stata intrapresa
Notifica nel sistema rapido di allerta	Prescrizioni per mig
Restrizione della movimentazione	Rifiuto dell'aiuto co
Successiva indagine	Ulteriore campionamento



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Utente: marianorita
• Home
• Logout

Report Flusso VIG - Vigilanza e controllo alimenti e bevande:

Anno Prelievo: 2017

Periodo Temporale: 1° Quadrimestre

Regione: Lazio

Asl: Tutti

Esegui

Attività rendicontata sul Sistema NSIS Ministero della Salute				
Prova Analitica	Conformi	Non Conformi	Dubbi	Validati Asl
MICROORGANISMI A 21°C	2	0	0	0
MICROORGANISMI TOTALI A 30°C	6	0	12	0
PARALYTIC SHELLFISH POISON	18	0	0	0
PIOMBO	16	0	0	0
PROTEINE DELLE UOVA	14	0	0	0
SALMONELLA SPP.	190	6	0	0
SEM	6	0	0	0
SOMMA (IPA 4)	10	0	0	0
STAFILOCOCCI COAG. POS. (S. AUREUS ED ALTRE SPECIE)	55	0	7	0
VIBRIO CHOLERAE	2	0	0	0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS	2	0	0	0
VIRUS EPATITE A (HAV)	20	0	0	0
YERSINIA ENTEROCOLITICA PRESUNTA PATOGENA	13	0	3	0
ENTEROBATTERI (Criteri igiene di processo)	6	4	0	0
Totale:	1152	18	47	0

(*) Per Enterobatteri (criteri igiene di processo), il conteggio dei Conformi corrisponde alla codifica (301CP) 'Parametro ricercato non presente', mentre per i Non Conformi (302CP) 'Riscontrato parametro ricercato'.

Strumenti di
controllo
della
trasmissione
dei dati
affendenti al
flusso VIG



Roma 27 Ottobre 2017




Corso di aggiornamento

**CONTROLLO UFFICIALE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI: DEBITI INFORMATIVI
REGIONALI E FUNZIONALITÀ CRS
(CRUSCOTTO REPORTISTICA SANITARIA)**
Aggiornamento e strumenti di gestione del dato



Grazie e Arrivederci



Emanuele Nassi
OEVR - Unità Operativa Sistema Informatico
IZSLT

