

MOVIMENTAZIONI DA MACELLO

Riferimenti normativi: MinSal 6478+7699+8581, ReLaz U00146 e s.m.i.

DA	A MACELLO SITO IN	CONDIZIONI		MOVIMENTAZIONE
AZIENDA FOCOLAIO OVINA	Zona INFETTA o ZR = SIEROTIPI CONTIGUA	<ul style="list-style-type: none"> • OVINI No segni clinici 24 h prima (su Mod 4) • Trasporto senza sosta* • Macellati entro 24 h (+ BDN 5gg)** 	<ul style="list-style-type: none"> • insetto repellenti an.li + insetticidi mezzo attestati 	CONSENTITA (MinSal)
ZR e Zona INFETTA o AZIENDA FOCOLAIO BOVINA		<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto senza sosta* • Macellati entro 24 h (+ BDN 5gg)** 		
ZR o Zona INFETTA (no casi in azienda ultimi 30 gg)	Zona INFETTA o ZR = SIEROTIPI NON CONTIGUA	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto senza sosta* • Macellati entro 24 h (+ BDN 5gg)** 	<ul style="list-style-type: none"> • notifica tra ASL almeno 48h prima • vincolo sanitario 	
ZR o Zona INFETTA (no casi in azienda ultimi 30 gg)	Zona INDENNE o Zona INFETTA o ZR ≠ SIEROTIPI		<ul style="list-style-type: none"> • notifica tra ASL almeno 48h prima • Vincolo sanitario • Macello 1266 All IV 	
ovunque	ovunque	vaccinati o figli di madri vaccinate < 90gg		

ZR: zona in restrizione per BT (zona compresa nel buffer di almeno 150 km da azienda caso confermato)

* il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente.

** Il Macello deve inserire l'avvenuta macellazione in BDN entro 5 gg ore dall'avvenuta macellazione

MOVIMENTAZIONI DA VITA

Riferimenti normativi: MinSal 6478+8581, ReLaz U00146 e s.m.i.

DA	A	ANIMALI	CONDIZIONI	MOVIMENTAZIONI	
Azienda focolaio Zona INFETTA ZR	ovunque	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • vaccinati o figli di madri vaccinate < 90gg 	CONSENTITA (MinSal)	
Zona INDENNE	ZR	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • insetticida mezzi post scarico animali 		
Zona INFETTA	Zona INFETTA	Ovini	<ul style="list-style-type: none"> • no segni clinici 24h prima (su Mod 4) • non vaccinati 		
		Bovini Bufalini Caprini	<ul style="list-style-type: none"> • non vaccinati 		
	ZR	ZR	> 90 gg	<ul style="list-style-type: none"> • vaccinati 	VIETATA
				<ul style="list-style-type: none"> • non vaccinati 	
	ZR	ZR	< 90 gg	<ul style="list-style-type: none"> • figli di madri vaccinate 	CONSENTITA (MinSal)
LAZIO	LAZIO	Vitelli < 90 gg di età	<ul style="list-style-type: none"> • insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati • vincolo + permanenza stalla destino 60 gg 	ASL richiede deroga alla Regione	

ZR	ZR = SIEROTIPI CONTIGUA	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati • notifica tra ASL 48h prima • trasporto ore diurne (8-18) 	CONSENTITA (MinSal)
	ZR = SIEROTIPI con transito in zona a diversa qualifica	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • OVINI no segni clinici 24h prima (su Mod 4) • Trasporto senza sosta* • insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati • notifica tra ASL 48h prima • trasporto ore diurne (8-18) 	
	ZR o Zona INDENNE Stagionalmente libero	Non vaccinati	<ul style="list-style-type: none"> • TSL origine e/o destino per almeno 60 gg • divieto spostamenti a destino per 60 gg • vincolo sanitario • notifica tra ASL almeno 24h prima 	
		Non vaccinati < 90 gg Da ingrasso	<p>Durante il PSL nessuna restrizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCR negativa 7 gg prima (su campione, max 58 an.li) • insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati • notifica tra ASL almeno 24h prima • trasporto ore diurne (8-18) • vincolo + permanenza stalla destino per 60 gg (NO UE) 	
	Zona INDENNE o ZR ≠ SIEROTIPI	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • PCR negativa 7 gg prima (su campione, max 58 an.li) • insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati • notifica tra ASL almeno 24h prima • trasporto ore diurne (8-18) • vincolo + permanenza stalla destino per 60 gg (NO UE) 	
	Zona INDENNE	> 90 gg	• vaccinati	
< 90 gg		• figli di madri vaccinate		
ZONA RESTRIZIONE (no Zona INFETTA)	LAZIO	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • mod 4 vistato da ASL • spostamento in vincolo • notifica tra ASL • mod 4 a ASL dopo arrivo animali 	CONSENTITA (ReLaz)

* il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente.

TSL: Territori Stagionalmente Liberi
PSL: Periodo Stagionalmente Libero

Zona INFETTA: zona compresa nel buffer di 20 km da azienda caso **sospetto o confermato**

ZR: ZONA DI RESTRIZIONE (SORVEGLIANZA + PROTEZIONE) zona compresa nel buffer di almeno 150 km da azienda caso confermato

Zona INDENNE: zona libera, non in restrizione

Nel Lazio :

- ZR: tutte le Province, per tutto il 2017, per BTV1 e BTV4.
- Zona infetta: buffer 20 km da azienda focolaio sospetto o confermato
- Zona indenne: non presente nel 2017

ESTINZIONE FOCOLAI (Focolaio Clinico o Positività Diagnostica): 60 gg da ultimo caso

ESTINZIONE FOCOLAI (Sieroconversione): 60 gg da ultimo caso E controllo negativo su restanti sentinelle.
SE positivo, 2 controlli sierologici a distanza di 15 giorni su restanti sentinelle

ESTINZIONE Zona INFETTA: 60 gg da ultimo caso (Focolaio Clinico o Positività Diagnostica) confermato o fino a estinzione focolaio (Sieroconversione)

Se Territorio Epidemiologicamente Sconosciuto, tutta la Provincia viene considerata Zona Infetta per 30 gg

