

MOVIMENTAZIONI DA MACELLO

Riferimenti normativi: Nota MinSal 17522/2019

DA	A MACELLO SITO IN	CONDIZIONI		MOVIMENTAZIONE
ovunque	ovunque	vaccinati o figli di madri vaccinate < 90gg		CONSENTITA (MinSal)
ZONA RESTRIZIONE	ZR = SIEROTIPI	tutti (anche non vaccinati)	• nessuna, anche impianto non designato	
ZONA RESTRIZIONE	Zona INDENNE o ZR ≠ SIEROTIPI	tutti (anche non vaccinati)	<ul style="list-style-type: none"> • Macello 1266 All IV • Trasporto senza sosta* • vincolo sanitario proc canal. • notifica tra ASL almeno 48h prima • Macellati entro 24 h (+ BDN 3 gg) 	

ZR: zona in restrizione per BT (province/comuni allegato A dispositivo)

* il trasporto al macello deve essere diretto senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati, compatibilmente con i prodotti disponibili in commercio e nel rispetto dei relativi tempi di sospensione

MOVIMENTAZIONI DA VITA

Riferimenti normativi: Nota MinSal 17522/2019

DA	A	ANIMALI	CONDIZIONI	MOVIMENTAZIONE
ovunque	ovunque	vaccinati o figli di madri vaccinate < 90gg		CONSENTITA (MinSal)
ZONA RESTRIZIONE	ZR = SIEROTIPI	tutti	<ul style="list-style-type: none"> • no segni clinici giorno trasporto 	
		Ovini in azienda in buffer 20 km da caso confermato	<ul style="list-style-type: none"> • no segni clinici 24h prima Vet Ufficiale (riportato su Mod 4) 	
	<u>Stabilimenti a prova di vettore in</u> Zona INDENNE o ZR ≠ SIEROTIPI	Non vaccinati < 90 gg	<ul style="list-style-type: none"> • az origine no buffer 20 km caso confermato • trasporto ore diurne (8-18); • insetto repellenti + insetticida • visita clinica ovini 24- 48 ore prima • vincolo sanitario + notifica almeno 48 ore • permanenza destino almeno 7 giorni. • test PCR individuale entro 24-36 ore dall'arrivo • divieto di movimentazione verso UE. 	
	Zona INDENNE o ZR ≠ SIEROTIPI	non vaccinati	<ul style="list-style-type: none"> • PCR negativa 7 gg prima (a campione, max 57) • trasporto ore diurne (8-18) • insetto repellenti an.li 7 gg prima test, fino a trasporto compiuto • insetticidi mezzo attestati • vincolo sanitario • notifica almeno 48 ore 	
		vaccinati	<ul style="list-style-type: none"> • > 90 gg vaccinati (anche 30 gg dopo prima dose) • < 90 gg figli di madri vaccinate 	
ZONA RESTRIZIONE	<u>PSL</u> Zona INDENNE o ZR ≠ SIEROTIPI	Non vaccinati	<ul style="list-style-type: none"> • TSL origine e/o destino per almeno 60 gg 	

Caso SOSPETTO: sintomo riferibile + dati epidemiologici
(sieroconversione sospetta non genera più restrizione)

Caso CONFERMATO:

- sierconversione entro 60 gg dal prelievo precedente
- clinica anche da sola se epidemia
- PCR
- isolamento del virus

TSL: Territori Stagionalmente Liberi

PSL: Periodo Stagionalmente Libero

Nel Lazio :

- ZR: tutte le Province, per BTV1 e BTV4.
- Zona indenne: non presente

ESTINZIONE FOCOLAIO (Focolaio Clinico o Positività Diagnostica): 60 gg da ultimo caso

ESTINZIONE FOCOLAIO (Sieroconversione): 60 gg da ultimo caso