



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SPP 012 rev. 3

**ISTRUZIONE DI LAVORO: ACCESSO E OSPITALITÀ IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

pag. 1 di 6

**ACCESSO E OSPITALITÀ IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M.
ALEANDRI**

Rev.	Data di emissione:	Redazione Incaricato Struttura	Verifica Dirigente o Collaboratore sanitario professionale esperto	Approvazione Responsabile di Struttura
3	10/02/2025	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo
2	02/07/2024	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo
1	29/11/2022	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo
0	13/10/2022	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo	Silvana Guzzo

Descrizione delle modifiche/motivo della redazione	Modifiche di accesso in Istituto per rafforzare la sicurezza e la biosicurezza (sottolineate)
--	--

1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente documento è quello di dare le informazioni necessarie in relazione alla sicurezza, tenendo conto anche dei rischi da interferenza, a coloro che accedono a qualunque titolo nei locali e negli spazi dell'Istituto.

2. Piani di emergenza

Ci si deve attenere scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa alle strutture.

In caso di situazioni di emergenza (terremoto, incendio, ecc...) raggiungere i punti di raccolta opportunamente identificati.

Per ciascuna sede è stato predisposto apposito Piano di emergenza che riporta l'elenco degli addetti al primo soccorso, antincendio e BLS della sede, la relativa planimetria e i numeri per le emergenze.

È disponibile inoltre la procedura gestionale PG SPP 001: Primo soccorso.

Nel caso in cui si volesse visionare tale documentazione inviare una mail a: silvana.guzzo@izslt.it.

3. Segnaletica di sicurezza

Nelle aree di lavoro dell'Istituto sono affisse le apposite segnaletiche di sicurezza.

4. Accesso e viabilità dei mezzi all'interno dell'Istituto

L'Istituto è dotato di sistemi di videosorveglianza e/o di allarmi.

La velocità all'interno dell'Istituto è fissata a 20 Km/h. In ogni zona dell'Istituto quindi, la movimentazione dei mezzi non può superare la velocità limite imposta.

L'accesso è consentito solo alle persone autorizzate.

Presso la guardiania della Sede di Roma e le accettazioni delle Sedi Territoriali è disponibile il modulo Mod 017: Registro di accesso controllato per visitatori esterni.

I mezzi di locomozione che possono sostare in Istituto devono essere provvisti di appositi PASS forniti dalla UOC Direzione Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica e Sistemi informatici.

Presso la Sede Centrale di Roma ai visitatori esterni in entrata oltre al badge da visitatore, presso la guardiania, sarà consegnato anche il modulo Mod 190: Biglietto di accesso per visitatori esterni da restituire all'uscita appositamente firmato dalla persona ospitante.

5. Rischio elettrico e rischio incendio

In ogni struttura dell'Istituto esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dal personale dell'Istituto.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SPP 012 rev. 3

ISTRUZIONE DI LAVORO: ACCESSO E OSPITALITA' IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

pag. 3 di 6

La protezione contro gli incendi è assicurata dai:

- piano di emergenza;
- mezzi di estinzione presenti ed efficienti;
- istruzioni impartite al personale addetto all'antincendio

6. Elenco fonti di rischio e valutazione del rischio

Le fonti di rischio e la valutazione del rischio sono riportate nel DVR e nel documento di valutazione del rischio per attività omogenee.

7. Rischi da interferenza

Di seguito si forniscono informazioni su eventuali interferenze riscontrate:

RISCHIO/INTERFERENZE RISCONTRATE	AREE INTERESSATE/ DETTAGLI	MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE/ ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio per la sicurezza antinfortunistica e l'emergenza	In prossimità dell'Istituto	Attenzione alla segnaletica che indica gli ingressi dell'Istituto. Molta attenzione all'attraversamento pedonale presso la Sede di Roma in Via Appia Nuova 1411, in entrambi i sensi di marcia: è una strada ad alto scorrimento.
Rischio per la sicurezza personale	Tutte le aree di lavoro	Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati. Non abbandonare o lasciare incustoditi oggetti personali, attrezzi, utensili, accendini o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato. Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o quant'altro possa nuocere alla sicurezza dei clienti e/o personale dell'Istituto e/o altri fornitori di beni e servizi.
Rischio per la sicurezza antinfortunistica e l'emergenza: Esposizione indebita a gas di scarico	Vialetti interni agli edifici	Non lasciare acceso il motore.
Rischio per la sicurezza antinfortunistica e l'emergenza: Rischio investimento Interferenze tra percorsi pedonali e percorsi con automezzi Interferenze tra automezzi Circolazione e manovre.	Vialetti interni agli edifici	Parcheggiare negli appositi spazi e senza intralciare gli altri veicoli o attività lavorative. Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Stare attenti ai pedoni. Rispettare il limite di velocità sopra indicato. Prestare attenzione alle manovre in corso da parte di altri automezzi. In ogni caso dubbio, la precedenza andrà attribuita comunque e sempre ai pedoni.
Rischio per la sicurezza	Viabilità interna/aree di	Attenzione ad eventuali ingombri, ostacoli, scale, porte

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SPP 012 rev. 3

**ISTRUZIONE DI LAVORO: ACCESSO E OSPITALITA' IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

pag. 4 di 6

antinfortunistica e l'emergenza: 1. Urti, caduta e/o scivolamento 2. Rischio di caduta in piano 3. Rischio di scivolamento dovuto alla possibile presenza di liquido sulla pavimentazione 4. Rischio di inciampo 5. Rischio di caduta dall'alto 6. Rischio di caduta oggetti dall'alto 7. Rischio di caduta di oggetti durante le operazioni con utilizzo di scale, ponteggi e piattaforme 8. Rischio di caduta oggetti con rischi a carico degli arti inferiori	transito	interne, porte di uscita (uscite di sicurezza), pavimenti. Accedere solo alle aree di lavoro per la quale si è autorizzati. Non intralciare e non ingombrare le aree di passaggio, le vie di fuga (porte, cancelli, ecc.) e in prossimità dei presidi antincendio. Non interferire con la manipolazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Attenzione agli eventuali cartelli "pavimento bagnato".
Rischio per la sicurezza antinfortunistica e l'emergenza: Interferenze col pubblico, con l'impresa di pulizia, con imprese gestori telefonia, ascensori, presidi antincendio, ecc.	Tutte le aree di lavoro	Eventuali attività temporanee saranno comunicate di volta in volta. Non accedere alle zone recintate, prestare attenzione ai mezzi in movimento
Rischio per la sicurezza antinfortunistica e l'emergenza	Locali soggetti ad allagamento	I locali interrati e talora i locali a piano strada possono essere soggetti a rischio di allagamento. Non accedere a tali aree in caso di Allerta METEO e/o piogge di elevata intensità
Rischio per la salute ed igiene Rischio Biologico	Manipolazione materiale con agenti biologici	I locali dove è presente il rischio biologico sono contrassegnati con apposita cartellonistica. Si accede solo se autorizzati e con appositi DPI.
Rischio per la salute ed igiene Rischio chimico	Laboratori chimici Uso di materiali chimici per pulizie superfici, sanificazioni preparativi di miscele, altre lavorazioni contenenti materiali chimici ecc.	I locali dove è presente il rischio chimico sono contrassegnati con apposita cartellonistica. Si accede solo se autorizzati e con appositi DPI.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SPP 012 rev. 3

ISTRUZIONE DI LAVORO: ACCESSO E OSPITALITA' IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

pag. 5 di 6

Rischio per la salute ed igiene Rischio da esposizione a radiazioni gamma emittenti	Limitata al personale autorizzato Laboratorio di Chimica Clinica e Radionuclidi	L'accesso a tali locali deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della Struttura e con appositi DPI.
Rischio per la salute ed igiene Divieto di fumo	In tutti gli edifici	Presso tutti gli edifici vige il divieto di fumo.
Rischio specifico Elettrocuzione	Locali degli edifici, aree esterne	Gli apparecchi elettrici e le prese elettriche possono essere fonte di pericolo di folgorazione, pertanto: Trattare con molta cautela prese, spine, cavi di alimentazione. Non utilizzare acqua in prossimità di prese e cavi elettrici. Non effettuare alcun intervento su macchine o impianti elettrici se non espressamente autorizzati. Segnalare danneggiamenti evidenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto, evitando di intervenire personalmente sulle riparazioni. Le attrezzature dovranno sempre essere perfettamente compatibili con le prese installate. Si dovranno sempre estrarre con prudenza le spine dalle relative prese mantenendo la presa stessa fermata a muro con una mano mentre con l'altra si estrae la spina. Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma e con regolare ed accurata manutenzione. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio Non utilizzare prese multiple - Utilizzare solo ciabatte e prolunghie omologate. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile.
Rischio specifico Rumore e Vibrazioni	Tutte le aree	Non accedere alle aree di lavoro dove sono utilizzate di apparecchiature fortemente rumorose (martelli pneumatici, mulini a coltello, ecc...) senza appositi DPI

9. Altre indicazioni

Si raccomanda di gettare i rifiuti negli appositi contenitori in base alla loro tipologia.

È fatto divieto di fumare e consumare alimenti all'interno degli edifici dell'Istituto. Gli alimenti possono essere consumati solo negli spazi dedicati.

È vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile sia all'interno che all'esterno degli edifici.

È vietato assumere alcool nonché sostanze stupefacenti.

È consentito l'utilizzo degli ascensori nel rispetto delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda di non utilizzarli in caso di terremoto.

Utilizzare la toilette dedicata al personale esterno. L'uso dell'acqua corrente è consentito per le normali attività: adottare le necessarie cautele al fine di evitare allagamenti.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL SPP 012 rev. 3 ISTRUZIONE DI LAVORO: ACCESSO E OSPITALITA' IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI pag. 6 di 6

Non possono essere utilizzati gli apparecchi telefonici dell'Istituto a meno che non ci siano situazioni di emergenza.