

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.260..... del ...09.06.2016.....

OGGETTO: Servizio di vigilanza armata presso la sede di Roma – Cessione beni strumentali

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine

Proposta di deliberazione n. del

Direzione Acquisizione Beni e Servizi.....

L' Estensore.....

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE ff
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Premesso

che, a seguito di procedura aperta di rilevanza comunitaria, è attualmente in essere un contratto rep. 177, raccolta n. 14, riguardante il servizio di vigilanza armata presso la sede di Roma del nostro Istituto, affidato alla ditta COOPSERVICE S.Coop.p.A.;

che il contratto avrà termine il prossimo 31 dicembre 2016;

Preso atto

che, come proposta migliorativa in sede di gara, la ditta ha offerto, per la durata dell'appalto, la fornitura di impianti e sistemi tecnologici per migliorare il servizio, che di seguito si elencano:

- N. 1 MODULO 8.64 IMQ Centrale dalle prestazioni esclusive dispone di 64 zone;
- N. 1 AT16 Trasformatore 220/16 Vca per la centrale;
- N. 1 FBRE Scheda interfaccia per la centrale;
- N. 1 IF4 Scheda interfaccia uscite logiche;
- N. 1 GP65-12 Batteria a secco 12 V 7.0 Ah. Per la centrale di allarme;
- N. 1 LCD5500ZT Tastiera alfanumerica a LCD retroilluminato;
- N. 17 MX-40QZ Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde portata 12x12 mt;
- N. 1 MX-40QZ Rivelatore a doppia tecnologia infrarossi e microonde;
- N. 1 SCUDO1500 Sirena elettronica autoalimentata autoprotetta;
- N. 1 GP2.1-12 Batteria a secco 12 V 2,1 Ah. Per la sirena;
- N. 1 PH2.5 Alimentatore estensivo in box;
- N. 1 GP12-12 Batteria a secco 12 V 12 Ah. Per il PH2.5;
- N. 2 PC5108 Modulo espansione 8 ingressi;
- N. 1 HTP50T Sirena piezo con tamper da interno. Serie Hi Tech;
- N. 1 INFORMA500 Combinatore telefonico multifunzione;
- N. 1 GP2.1-12 Batteria a secco 12 V 2.2 Ah;
- N. 1 DVR16HD Videoregistratore digitale 16 ingressi HD;
- N. 1 HDD500GB Hard Disk da 500GB;
- N. 8 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 8 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 8 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 8 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 1 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 1 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 1 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;
- N. 1 UPS500VA UPS 500VA. Utilizzato per stabilizzare la tensione e come backup temporaneo in assenza di rete 220V;
- N. 1 Rack19" Armadio rack per sistemi di videosorveglianza;
- N. 1 Portineria Struttura monoblocco adibita a guardiola da installarsi in prossimità delle sbarre di ingresso. In questa struttura verranno convogliate tutte

- | | |
|---------------------|--|
| | le segnalazioni di allarme, tutti i sistemi di videosorveglianza, telefono, citofono, ecc.; |
| - N. 2 LCD19 | Monitor LCD 19" a colori; |
| - N. 1 UPS500VA | UPS 500VA. Utilizzato per stabilizzare la tensione e come backup temporaneo in assenza di rete 220V; |
| - N. 1 Rack19" | Armadio rack per sistemi di videosorveglianza; |
| - N. 1 DVR16HD | Videoregistratore digitale 16 ingressi HD; |
| - N. 1 HDD500GB | Hard Disk da 500GB; |
| - N. 4 SCB231-SP7 | Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV; |
| - N. 4 DiMax 308 DC | Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa; |
| - N. 4 AB-001 | Staffa per telecamera; |
| - N. 4 AC-005 | Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole; |
| - N. 1 LCD19 | Monitor LCD 19" a colori; |

che l'Istituto ha manifestato all'operatore economico l'interesse a conservare la disponibilità di tali beni, anche successivamente alla cessazione definitiva del rapporto contrattuale con COOPSERVICE S.Coop.p.A., proponendo pertanto a quest'ultima di acquistarne la proprietà;

che la ditta ha dato la disponibilità a cedere senza costi aggiuntivi i prodotti già forniti ed attualmente in uso presso l'Istituto (nota prot. 3840/16 del 7 giugno 2016), con esclusione di quelli proposti (Sistema Automatizzato Accessi con Lettura Targhe di cui al punto 7.8.2 dell'Offerta Tecnica e Sistema Gestione Visitatori di cui al punto 7.8.3 dell'Offerta Tecnica) e non installati per difficoltà connesse alla gestione combinata di tali sistemi con il sistema informatizzato di rilevazione presenze già in uso;

Visto

l'art. 1965 del Codice Civile,

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che l'Istituto acquisisce dalla ditta COOPSERVICE S.Coop.p.A. a titolo gratuito la fornitura dei seguenti beni, precedentemente concessi in comodato d'uso gratuito all'ente in esecuzione del contratto rep. 177, raccolta n. 14, dando atto che i beni non installati (Sistema Automatizzato Accessi con Lettura Targhe di cui al punto 7.8.2 dell'Offerta Tecnica e Sistema Gestione Visitatori di cui al punto 7.8.3 dell'Offerta Tecnica) non sono stati forniti per difficoltà connesse alla gestione combinata di tali sistemi con il sistema informatizzato di rilevazione presenze già in uso:

- | | |
|------------------------|---|
| - N. 1 MODULO 8.64 IMQ | Centrale dalle prestazioni esclusive dispone di 64 zone; |
| - N. 1 AT16 | Trasformatore 220/16 Vca per la centrale; |
| - N. 1 FBRE | Scheda interfaccia per la centrale; |
| - N. 1 IF4 | Scheda interfaccia uscite logiche; |
| - N. 1 GP65-12 | Batteria a secco 12 V 7.0 Ah. Per la centrale di allarme; |
| - N. 1 LCD5500ZT | Tastiera alfanumerica a LCD retroilluminato; |
| - N. 17 MX-40QZ | Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde portata 12x12 mt; |
| - N. 1 MX-40QZ | Rivelatore a doppia tecnologia infrarossi e microonde; |

- N. 1 SCUDO1500 Sirena elettronica autoalimentata autoprotetta;
- N. 1 GP2.1-12 Batteria a secco 12 V 2,1 Ah. Per la sirena;
- N. 1 PH2.5 Alimentatore estensivo in box;
- N. 1 GP12-12 Batteria a secco 12 V 12 Ah. Per il PH2.5;
- N. 2 PC5108 Modulo espansione 8 ingressi;
- N. 1 HTP50T Sirena piezo con tamper da interno. Serie Hi Tech;
- N. 1 INFORMA500 Combinatore telefonico multifunzione;
- N. 1 GP2.1-12 Batteria a secco 12 V 2.2 Ah;
- N. 1 DVR16HD Videoregistratore digitale 16 ingressi HD;
- N. 1 HDD500GB Hard Disk da 500GB;
- N. 8 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 8 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 8 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 8 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 1 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 1 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 1 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;
- N. 1 UPS500VA UPS 500VA. Utilizzato per stabilizzare la tensione e come backup temporaneo in assenza di rete 220V;
- N. 1 Rack19" Armadio rack per sistemi di videosorveglianza;
- N. 1 Portineria Struttura monoblocco adibita a guardiola da installarsi in prossimità delle sbarre di ingresso. In questa struttura verranno convogliate tutte le segnalazioni di allarme, tutti i sistemi di videosorveglianza, telefono, citofono, ecc.;
- N. 2 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;
- N. 1 UPS500VA UPS 500VA. Utilizzato per stabilizzare la tensione e come backup temporaneo in assenza di rete 220V;
- N. 1 Rack19" Armadio rack per sistemi di videosorveglianza;
- N. 1 DVR16HD Videoregistratore digitale 16 ingressi HD;
- N. 1 HDD500GB Hard Disk da 500GB;
- N. 4 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 4 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 4 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 4 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà comunicato alla ditta, nonché alle Direzioni Amministrative dell'Istituto interessate al presente provvedimento.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Servizio di vigilanza armata presso la sede di Roma – Cessione beni strumentali";

RITENUTO di doverla condividere così come proposta;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che l'Istituto acquisisce dalla ditta COOPSERVICE S.Coop.p.A. a titolo gratuito la fornitura dei seguenti beni, precedentemente concessi in comodato d'uso gratuito all'ente in esecuzione del contratto rep. 177, raccolta n. 14, dando atto che i beni non installati (Sistema Automatizzato Accessi con Lettura Targhe di cui al punto 7.8.2 dell'Offerta Tecnica e Sistema Gestione Visitatori di cui al punto 7.8.3 dell'Offerta Tecnica) non sono stati forniti per difficoltà connesse alla gestione combinata di tali sistemi con il sistema informatizzato di rilevazione presenze già in uso:

- N. 1 MODULO 8.64 IMQ Centrale dalle prestazioni esclusive dispone di 64 zone;
- N. 1 AT16 Trasformatore 220/16 Vca per la centrale;
- N. 1 FBRE Scheda interfaccia per la centrale;
- N. 1 IF4 Scheda interfaccia uscite logiche;
- N. 1 GP65-12 Batteria a secco 12 V 7.0 Ah. Per la centrale di allarme;
- N. 1 LCD5500ZT Tastiera alfanumerica a LCD retroilluminato;
- N. 17 MX-40QZ Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde portata 12x12 mt;
- N. 1 MX-40QZ Rivelatore a doppia tecnologia infrarossi e microonde;
- N. 1 SCUDO1500 Sirena elettronica autoalimentata autoprotetta;
- N. 1 GP2.1-12 Batteria a secco 12 V 2,1 Ah. Per la sirena;
- N. 1 PH2.5 Alimentatore estensivo in box;
- N. 1 GP12-12 Batteria a secco 12 V 12 Ah. Per il PH2.5;
- N. 2 PC5108 Modulo espansione 8 ingressi;
- N. 1 HTP50T Sirena piezo con tamper da interno. Serie Hi Tech;
- N. 1 INFORMA500 Combinatore telefonico multifunzione;
- N. 1 GP2.1-12 Batteria a secco 12 V 2.2 Ah;
- N. 1 DVR16HD Videoregistratore digitale 16 ingressi HD;
- N. 1 HDD500GB Hard Disk da 500GB;
- N. 8 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 8 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 8 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 8 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 1 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 1 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 1 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;

- N. 1 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;
- N. 1 UPS500VA UPS 500VA. Utilizzato per stabilizzare la tensione e come backup temporaneo in assenza di rete 220V;
- N. 1 Rack19" Armadio rack per sistemi di videosorveglianza;
- N. 1 Portineria Struttura monoblocco adibita a guardiola da installarsi in prossimità delle sbarre di ingresso. In questa struttura verranno convogliate tutte le segnalazioni di allarme, tutti i sistemi di videosorveglianza, telefono, citofono, ecc.;

- N. 2 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;
- N. 1 UPS500VA UPS 500VA. Utilizzato per stabilizzare la tensione e come backup temporaneo in assenza di rete 220V;
- N. 1 Rack19" Armadio rack per sistemi di videosorveglianza;
- N. 1 DVR16HD Videoregistratore digitale 16 ingressi HD;
- N. 1 HDD500GB Hard Disk da 500GB;
- N. 4 SCB231-SP7 Telecamera a colori con funzione D&N con 420 linee TV;
- N. 4 DiMax 308 DC Obiettivo 3-8mm sensibile alla lunghezza d'onda infrarossa;
- N. 4 AB-001 Staffa per telecamera;
- N. 4 AC-005 Moderna custodia professionale per esterno con tettuccio parasole;
- N. 1 LCD19 Monitor LCD 19" a colori;

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà comunicato alla ditta, nonché alle Direzioni Amministrative dell'Istituto interessate al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE ff
F.to Dott. Remo Rosati

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 09.06.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella